

Zápis z veřejné schůze Osadního Výboru Stolín a Mstětín

Konané dne 16. 9. 2019 v Hasičské zbrojnici ve Stolíně

Účast dle presenční listiny, zapsal Josef Vondra.

Předseda Osadního výboru Josef Vondra přivítal přítomné a zahájil jednání v 17.00 hodin.

Kontrola zápisu z minulého jednání 5. 6. 2019

- 1. Chodník Retip SAAR

OV 6.3.2019

Před 4 roky pomohl OV vyřešit pozemky pro stavbu. V roce 2018 projednal OV za pomoci ODS situaci se zamítavým stanoviskem Správy silnic s radním kraje pro dopravu p. Červíčkem, bylo domluveno, že je nutno technicky vyřešit šířku budoucí komunikace. V únoru 2019 proběhla schůzka vedení města se Správou silnic, dle informací od starosty bude v průběhu roku vybrán projektant pro rozšíření komunikace, který upřesní podmínky pro projekt chodníku. Město poté dokončí projekt chodníku, úprava PD je součástí rozpočtu 2019. Na základě připomínek majitelů domů byla městem oslovena společnost ČEZ, Distribuce a.s., která připraví projekt rekonstrukce sítě – přesun vrchního vedení z domů do chodníku. Tato akce proběhne nejdříve v roce 2021. Z technického hlediska musí obě akce proběhnout současně. U této akce bude OV sledovat vývoj úpravy projektu chodníku podle požadavků Správy silnic, které by mělo být dokončeno v roce 2019.

Majitelé sousedních nemovitostí požadují konzultace navrhovaného řešení chodníku s projektantem.

16.9.2019 dle informací místostarosty je vybrán projektant silnice, který bude spolupracovat s projektantem p. Térem na dokončení projektu chodníku.

Projednávání této akce bude OV nadále sledovat.

Zůstává v zápisu již 5 let

- 2. Zaštěrkování pozemku u Izomatu podél komunikace III třídy

6.3.2019 Protože není předpoklad, že výstavba chodníku bude zahájena do roku 2021, možná 2022, doporučuje OV provizorně zaštěrkovat část pozemku od Izomatu po čp. 78 a před plotem u čp. 76. Jednalo by se o levné provizorní řešení a lidé by alespoň nemuseli chodit po cestě. Toto řešení by zlepšilo bezpečnost v této dopravně zatížené části a sloužilo by odhadem po dobu 3-4 let. Jiří Šenk upozornil, že by se mělo u tohoto postupu také vyřešit oplocení u Izomatu a příkop u propustku se musí zachovat. Je připraven jednat s městem o navrženém postupu.

5. 6. 2019 o tomto návrhu MÚ ještě nerozhodl.

16.9.2019 dle informací místostarosty je předpoklad výstavby chodníku v roce 2020 a tak nemá smysl toto navržené řešení.

Vypouští se

- 3. Vodorovné značení křižovatka Retip

Návrh občanů na provedení vodorovného značení v křižovatce u Retipu. Tím jak ulice ze Stolína není rovnoběžná na ulici na Kostelec, řada řidičů najíždí do protisměru a ztěžují odbočování od Olešnice do

Stolína a od SAAR do Kostelce. V roce 2018 i jedna dopravní nehoda. Podobně byla vyřešena křižovatka na 1/14 na Zábrodí a Horní Radechovou a náměstí.

Kontrola 5.6.2019 o tomto návrhu MÚ ještě nerozhodl.

Splněno 24. 6. 2019 vypouští se

- 4. Pamětní kámen Dobrošov

6.3.2019 Na Jiráskově chatě na Dobrošově je poškozený základní kámen od obce Stolín.

Stolín byl do roku 1950 samostatnou obcí, kdy proběhlo jeho sloučení s Červeným Kostelcem.

*Byl kontaktován pan Tomáš Cvejn, kameníka z Vysokova a požádán o návrh způsobu opravy. Dle jeho názoru je povrch pískovce již zcela zničen a navrhuje jeho plošné odsekání do hloubky 50 mm a výměnu za nový kámen z materiálu „Božanovský pískovec“ o rozměru 360 * 530 * 50 mm s vytesaným nápisem v rámečku. Návrh materiálu i grafickou podobu rámečku pan Cvejn zvolil podle ostatních základních kamenů umístěných v podezdívce chaty. Cena je dle nabídky ve výši 3. 200,- Kč s DPH.*

Návrh podoby nového základního kamene a způsob opravy je zkonzultován s vedení KČT, kteří jsou majiteli chaty. Dle jejich stanoviska s návrhem souhlasí.

Žádáme město o odsouhlasení nabídky a vystavení objednávky městem panu Cvejnovi.

5.6.2019 o tomto návrhu MÚ ještě nerozhodl.

16.9.2019 rada rozhodla o vystavení objednávky

Splněno vypouští se

- 5. Světlo mezi čp. 49 a čp.74

6.3.2019 Světlo svítí přímo na dům čp. 74, na křižovatce u truhlárny je stín, bylo by vhodnější provést otočení.

5.6.2019 Nesplněno.

16.9.2019 Nesplněno.

Zůstává v zápisu od 6.3.2019

- 6. Propadlý asfalt po opravě u čp. 33

6.3.2019 Po opravě poruchy vodovodu je propadlý nový asfalt. Je třeba reklamovat provedení.

5.6.2019 Nesplněno.

16.9.2019 Nesplněno.

Zůstává v zápisu od 6.3.2019

- **7. Sečení polních cest**

Polní cesty z návse na Vršek a dále ke Lhotě a pod SAAR na Stolín jsou občany využívány. Navrhujeme alespoň 2 x ročně provést sečení.

5.6.2019 Dle informací místostarosty nemá město dostatečnou kapacitu na sečení, což by se mělo změnit po nákupu nového stroje.

Cesta od SAAR byla již v roce 2019 několikrát posečena. Cesta Na Vršku ne, po nákupu nového stroje na sečení doporučujeme náš požadavek znovu zvážit.

Splněno 24. 6. 2019 vypouští se

- **8. Nástěnky**

6.3.2019 Nástěnka na budově hasičské zbrojnice je dožitá, navrhujeme její výměnu – je třeba větší formát, nástěnka je využívána i hasiči. Jedná se vlastně o hasičskou nástěnku, úřední byla v průchodu na hřiště u garáže a před cca deseti lety byla demontována, s tím že než bude osazena nová úřední bude se využívat hasičská. Dále by bylo vhodné umístit úřední nástěnku i na Mstětín. Kdysi byl argument, že je to zbytečné, protože si mstětíňáci mohou info vyhledat při nákupu v obchodě. Toto už ale neplatí.


5.6.2019 dle informací místostarosty by měl řešit majetkový odbor.

16.9.2019 dle informací místostarosty bude řešit majetkový odbor v roce 2020

Zůstává v zápisu od 6.3.2019

- **9. Rekonstrukce komunikací Mstětín**

6.3.2019 Správa komunikací vypracovala návrh oprav komunikací a byla podána žádost o dotaci. Jedná se o: Olešnice ke Žďáru 300 tis, na Mstětín k výpočetce 600 tis, Stolín na Mstětín návés 1. 451 tis., propojka na Mstětíně 382 tis, Mstětín k Bašom 1. 691 tis. Celkem se jedná o náklad 4. 410 tis.



V případě nepřidělení dotace doporučujeme realizovat tyto opravy z obecních prostředků. Jedná se o dlouhodobě zanedbané a neopravované komunikace, které jsou řešeny záplatováním propadlých míst. Nesouhlasíme se situací, kdy byla oprava těchto komunikací zařazena do akčního plánu města pouze v případě přidělení dotace. Jedná se o páteřní komunikace převážně pro občany Mstětína a pro Osadní výbor jsou jejich opravy prioritou. OV bude prosazovat průběžné zařazení oprav do rozpočtu města.

Ing. Šteger upozornil i na špatný stav krajnic u nově opravené komunikace. Dochází tak k rozlamování nových asfaltů. OV doporučuje řešit při výstavbě i krajnice, případně je průběžně doplňovat.

Dle informací místostarosty část zmíněných komunikací musela být z žádosti vyjmuta z důvodu majetkových problémů.


5.6.2019 Čeká se na výsledek žádosti.

16.9.2019 Čeká se na výsledek žádosti. OV doporučuje zařadit alespoň jednu komunikaci do rozpočtu 2020.

Zůstává v zápisu týká se celého období

- 10. Rekonstrukce komunikací Stolín

6.3.2019 Po dokončené opravě komunikací po výstavbě splaškových komunikací zbývá ve Stolíně opravit tyto komunikace – od Jehovistů k čp. 81, z návse k čp. 10, od Pešíků k čp. 26 a nad sponkárnou od čp. 22 k čp. 69. Požadujeme vypracovat technický a finanční návrh podobně jako u cest na Mstětíně, zařadit do zásobníků oprav a postupně realizovat.



5.6.2019 nesplněno.

16.9.2019 nesplněno. OV doporučuje zařadit alespoň jednu komunikaci do rozpočtu 2020.

Zůstává v zápisu týká se celého období

- 11. Úklid odhrnuté hlíny u komunikací

6.3.2019 OV upozorňuje na shrnutou hlínu podél komunikací převážně na Mstětíně po zimní údržbě. Bude nutný její odvoz.

5.6.2019 Nesplněno.

16.9.2019 Je již zarostlá v trávě. Dle sdělení místostarosty bude i tak uklizeno.

Zůstává v zápisu

- **12. Oprava haltýře na Mstětíně**

6.3.2019 OV upozorňuje na špatný stav haltýře na cestě k řece, žádáme o prověření majitele. V případě majetku města o opravu.

5.6.2019 Nesplněno.

16.9.2019 dle informací místostarosty bude v roce 2020 vypracován projekt na rekonstrukce vodních děl. Součástí i tento haltýř, následně by se mohlo požádat o dataci na opravu.

Zůstává v zápisu od 6.3.2019

- **13. Dosypaní komunikací Stolín**

6.3.2019 OV upozorňuje na potřebu dosypaní komunikací obrusem po zimě a to od Pešíků k čp. 26 (poldru) a od Jehovistů po čp. 81.

Několikrát žádáno a připomínáno na správě komunikací, bez výsledku. Pouze drobné dosypaní jednoho překopu u Jehovistů.

5.6.2019 nesplněno.

16.9.2019 nesplněno, dle informací místostarosty bude ihned urgovat.

Zůstává v zápisu od 6.3.2019

- **14. Oprava kapličky**

5.6.2019 Firma nestihá v termínu opravu dokončit, nebude možné uskutečnit mši při tradiční pouti. Kaplička bude vysvěcena a znovu otevřena asi při výročí hasičů, nebo posvěcení. Požadujeme dořešit i okapové chodníčky a vhodně upravit i okolí. Navrhujeme svolat schůzku s majiteli sousedního pozemku.

16.9.2019 Okolní úpravy terénu a vstupu jsou provedeny s drobnými nedodělkami. A to: vyspárování obnaženého základového zdiva, dořešení přechodu pískovec – asfalt, dopojení dešťových svodů. Vše připomenuto na odbor majetek. Kaplička byla otevřena poutí 8.9.2019. Dle informací místostarosty mají sousední majitelé také (jiné) drobné připomínky, které vyřeší osobně.

Zůstává v zápisu od 5.6.2019 do odstranění nedodělků.

- **15. Popelníky před hasičskou zbrojnicí**

5.6.2019 Hasičská zbrojnice i klubovna je nekuřácká, před budou nejsou popelníky, požadujeme dodat koš s popelníkem. Nájem za užívání prostor je předáván na město.

16.9.2019 Dle informace místostarosty bude dodáno z rozpočtu 2020.

Zůstává v zápisu od 5.6.2019

- **16. Veřejné sportoviště**

5.6.2019 Židle využívané na veřejném sportovišti jsou dožilé, navrhujeme pořízení mobilních venkovních laviček, které budou sloužit veřejnosti.

16.9.2019 Dle informace místostarosty bude dodáno z rozpočtu 2020. Bylo domluveno, že by se mělo jednat o 3 sady setu /2 laviče, stůl/, které budou mobilní a dále o 2 kusy pevných laviček (stejných jako budou na Větrníku. Městský správce hřišť projde stávající mobiliář a rozpadající laviče odstraní. Dále

bude provedena kontrola herních prvků na hřišti. U skluzavky jsou nahnilé trámký. S ohledem na bezpečnost bude zajištěna oprava.

Zůstává v zápisu od 5.6.2019

- **17. Úprava krajnic okolo výpočetky**

5.6.2019 Upozorňujeme na nevhodné dořešení krajnic na komunikaci okolo výpočetky. Nejde provádět sečení.

16.9.2019 Nesplněno místostarosta si osobně po skončení prohlédl navrhovaný způsob řešení.

Zůstává v zápisu od 5.6.2019

- **18. Úklid komunikací po zimní údržbě**

Na staré cestě u truhlárny pod kapličkou není proveden úklid po zimní údržbě.

Splněno vypouští se

- **19. Projednávání záměry prodejů pozemků ve Stolíně a na Mstětíně**

16. 9. 2019 Aktuálně není žádný pozemek projednáván.

- **20. Označení ulic průjezd zakázán**

5.6.2019 Pozemkový úřad Náchod požádal o stavební povolení na komunikaci C8 vedoucí od odbočky „staré“ cesty pod kapličkou okolo truhlárny pod kravínem do polí. Účastníci stavebního řízení, majitelé sousedních nemovitostí čp. 80 a 119 podali námítku z obavy zvýšené dopravy do středu Stolína směrem od Galčeku. Na místním šetření za účasti MÚ Náchod paní Hradecké, zástupců investora PÚ Náchod, Města Červený Kostelec Jiřího Regnera a Osadního výboru Josefa Vondry a Josefa Záliše bylo dohodnuto, že Město Červený Kostelec projedná a instaluje dopravní značky Průjezd zakázán do stávající lokality dle zákresu v ortofoto mapě. Zákaz průjezdu zemědělské techniky podél kravína do středu Stolína řeší dopravní značka omezující šíři vozidel v projektu. Pokud bude tento požadavek splněn nebude účastník stavebnímu řízení podávat svoji připomínku a odvolávat se proti stavebnímu povolení.

16.9.2019 nesplněno, místostarosta prověří stav projednávání, případně zařadí na dopravní komisi

Zůstává v zápisu od 5.6.2019

- **21. Podmáčení polních cest pod Galčkem ve Stolíně**

Pod Elitexem a Albi jsou nové zasakovací nádrže na dešťovou vodu. Už od jejich zřízení si našla vodu cestu v podloží a vyvěrá na poli vedle cesty od Galčeku směrem na Náchodec.

Pozemek kde voda vyvěrá, je trvale podmáčený, ale to je problém majitele pozemku.

Voda stéká na cestu a teče k odbočce na Stolín (právě připravovaná rekonstrukce cesty C8 z pozemkových úprav). Po ní teče do nejnižšího místa, kde tvoří na cestě lagunu. Ta postupně zasakuje, nebo přetéká krajnici do dolce.

Obě komunikace jsou v těchto úsecích trvale podmáčené a provozem zemědělské techniky budou za pár měsíců rozježděné.

Je třeba vyřešit odvod této vody z místa kde vyvěrá podél cesty na Náchodec a dovést ji do propustku do dolce k návsi.

Je třeba také ověřit, zda s touto vodou počítá projekt obou nových cest, které připravuje pozemkový úřad. Tato voda by mohla trvale narušovat pláň komunikací a tím snížit její únosnost a životnost. Podle nových cest je zřejmě v projektu navržená drenáž, ale ta možná počítala pouze s povrchovou vodou a ne tímto novým vydatným zdrojem.

25. června 2019 předáno na město a PÚ

Dle sdělení MÚ ze dne 11.7.2019 bude společně se ZD řešen příkop

16.9.2019 Nesplněno. Proběhla diskuse o příčině. OV se přiklání k názoru, že jde skutečně o vodu z nových vsaků. Podobná situace se začíná objevovat i pod novým vsakem na poli pod SAAR. Je pravděpodobné, že ZD nebude chtít řešit záležitost někoho jiného. Možné řešení by mohl být podmět na ŽP v Náchodě, aby nápravu provedl majitel zasakovacích objektů.

V každém případě voda stále zasakuje pod budoucí komunikaci a neodtéká do údolnice.

Zůstává v zápisu od 25.6.2019

- 22. Železité skvrny na asfaltu

V rámci výstavby kanalizace ve Stolíně a na Mstětíně v roce 2016 byla provedena i kompletní pokládka asfaltových povrchů.

Již v loňském roce jsme na asfaltu začali pozorovat vznikající hnědé skvrny. V letošním roce se jejich výskyt obrovsky zvýšil. Podle získaných informací by se pravděpodobně mohlo jednat o nevhodnou příměs železitého štěrku, který prý po krátký čas používala obalovna v Červeném Kostelci.

Po telefonické konzultaci na MÚ Česká Skalice, odboru investic byla obdobná záležitost řešena i na několika stavbách v České Skalici.

Hnědé skvrny znamenají jednak estetický problém, který ale není až tak důležitý. Větším problémem by mohlo být, že v povrchu vznikají drobné otvory, do kterých by mohla v zimním období vnikat sůl a pokračovat tak v destrukci vozovky.

Doporučujeme projednat s dodavatelem stavby kanalizace a povrchů současný stav s ohledem na životnost povrchů.

Předáno na město 6.8.2019

Dle odpovědi místostarosty byl tento problém řešen již na Bohdašíně a nepodléhá reklamaci. Možné trhlinky jsou prý neprokazatelné.

Osadní výbor na problém písemně upozornil a je na MÚ aby se s touto situací vypořádal. Možné budoucí poškození komunikací, potřeba jejich nákladného frézování a nákladné nové pokládky není vyloučená.

Splněno vypouští se

Nové záležitosti

- 23. Kanalizační poklopy v křižovatce u Retipu

16.9.2019 Uprostřed křižovatky se nacházejí dva poklopy kanalizace, které vyžadují opravu.



- 24. Záruční doba kanalizace

16.9.2019 OV doporučuje na závěr záruční doby kanalizace projít obec a vyreklamovat propadlé povrchy. Podélný propad asfaltu se začíná objevovat například na novém povrchu na Mstětín u čp. 221.

Informace

Místostarosta informoval o stavbě nové autobusové zastávky. OV doporučuje opravit i chodníky z dlažby 30/30. Především v zatáčce naproti Retipu je značně poškozený. Oprava cesty Správou silnic má být v roce 2023 a oprava se tak na 4 roky určitě vyplatí.

OV doporučuje oznámit Správě silnic začínající propad silnice u propustku před zastávkou směrem na Č.Skalici. Zároveň špatný stav krajnice na komunikaci Retip – autobusové garáže.

Místostarosta informoval, že již jsou zveřejněny zápisy OV na webu města.

Proběhla diskuse o způsobu podávání informací o řešení bodů ze zápisu OV. Místostarosta bude odpovídat dříve než na příštím zasedání OV.

Předseda OV Josef Vondra poděkoval za účast a jednání v 18:40 ukončil.

